

2007年 1月 1日 01:49

gyouzi.php

Page 1

```
1 <?php
2 include_once("../db/xml.php"); //XMLをえるようにする。
3 include_once("../menu.php");
4 include_once("../icode/jcode.php");
5 include("common.php");
6 include("Calendar.php");
7 html_start();
8
9 //iniファイルを読み込む
10 $infile = "../setup.ini";
11 $hash = parse_ini_file( $infile );
12 //print_r( $hash );
13 startHead();
14 headers($hash['diarytitle'], ".", "no-cash");
15 endHead();
16 startBody();
17
18 ?>
19 <?php
20 $getyear = $_REQUEST['getyear'];
21 $getmonth = $_REQUEST['getmonth'];
22 $getdays = $_REQUEST['getdays'];
23 $searchday = $_REQUEST['searchday'];
24 $isupdate = $_REQUEST['update'];
25 $contents = $_hs($_REQUEST['contents']);
26 if ($getyear == "" || $getmonth == "") {
27     $gmt = time() + 9*3600;
28     $nowY = gmdate("Y", $gmt);
29     $nowM = gmdate("m", $gmt);
30     $nowD = gmdate("d", $gmt);
31     //gmdate("Y年m月d日", $gmt);
32     $getyear = $nowY;
33     $getmonth = $nowM;
34     $getmonth++; $getmonth--; //こいつで05だったのを6にして5にする。
35     $getdays = $nowD;
36     $getdays++; $getdays--;
37     $searchday = $nowD;
38     $searchday++; $searchday--;
39 }
40 //print "コンテンツ=|$contents|";
41 ?>
42 <?php
43 //ファイルを読み込む。
44 $w = "";
45 ////////////////////////////////////////////////////////////////// 変更 はじめ
46 //if ( !file_exists("../db/plan/$getyear.xml") ) {
47 if ( $getmonth >= 1 && $getmonth <= 3 ) {
48     $Year = $getyear - 1;
49 } else {
50     $Year = $getyear;
51 }
52 if ( !file_exists("../db/plan/$Year.xml") ) {
53 ////////////////////////////////////////////////////////////////// 変更 はじめ
54 //存在しないので、生成する。元旦だけ入れてやる。

```

2007年 1月 1日 01:49

gyouzi.php

Page 2

```
55 $putData = <<<EM
56 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
57 <doc>
58 <article><month>-1</month><day>-1</day><contents>ダミ</contents></article>
59 <article><month>-1</month><day>-1</day><contents>ダミ</contents></article>
60 <article>
61 <month>
62 1
63 </month>
64 <day>
65 1
66 </day>
67 <contents>
68 元旦
69 </contents>
70 </article>
71 </doc>
72 EM;
73 ////////////////////////////////////////////////////////////////// 変更はじめ
74 // $fpout = fopen("../db/plan/$getyear.xml", "w") or die;
75 $fpout = fopen("../db/plan/$Year.xml", "w") or die;
76 ////////////////////////////////////////////////////////////////// 変更おわり
77 fputs($fpout, $putData);
78 chmod("../db/plan/$Year.xml", 0777);
79 fclose($fpout);
80 }
81 ////////////////////////////////////////////////////////////////// 変更はじめ
82 // $fp = fopen("../db/plan/$getyear.xml", "r") or die;
83 $fp = fopen("../db/plan/$Year.xml", "r") or die;
84 ////////////////////////////////////////////////////////////////// 変更おわり
85 while ( !feof( $fp ) ) {
86     $fBuf .= fgets( $fp, 200 );
87 }
88 fclose( $fp );
89 //echo $fBuf;
90 //XMLを配列にパースする。
91 //mb_string付けたし
92 $fBuf = mb_convert_encoding( $fBuf, "UTF-8", "sjis-win" );
93 //ここまで
94 $data = XML_unserialize( $fBuf );
95 //print_r( $data );
96 $n = count( $data[doc][article] );
97 //前のページで、登録していたら、それも追加する。
98 //追加・置換・削除!!
99 //追加か、置換によって、どここの配列にするかわかってくる。
100 $p = $n;
101 for ( $iCounter = 0; $iCounter < $n; $iCounter++ ) {
102     if ( trim($getmonth) == trim($data[doc][article][$iCounter][month]) &&
103         trim($searchday) == trim($data[doc][article][$iCounter][day]) )
104     {
105         $p = $iCounter;
106         break;
107     } else {}
108 }
```