

2007年 1月 1日 01:49	setup.php	Page 1
1 <?php		
2 include_once("../menu.php");		
3 include_once("../jcode/jcode.php");		
4 include("common.php");		
5 html_start();		
6		
7 //iniファイルを読み込む		
8 \$infile = "../setup.ini";		
9 \$hash = parse_ini_file(\$infile);		
10 //print_r(\$hash);		
11 startHead();		
12 headers(\$hash['diarytitle'], "../", "no-cash");		
13 endHead();		
14 startBody();		
15 >		
16 <?php		
17 /** ファイルの内容を読み込む。		
18 * @param \$loca 該当ファイルの場所		
19 * @return 読み込んだ内容、ファイルがないと、""を返す<-まだ未実装		
20 */		
21 function getFileContents(\$loca) {/** {{{(/		
22 \$fp = fopen(\$loca, "r") or die;		
23 \$data = "";		
24 while (!feof(\$fp)) {		
25 \$data .= fgets(\$fp, 1024);		
26 }		
27 fclose(\$fp);		
28 return \$data;		
29 }		
30 /**}}*/		
31 ?>		
32		
33 <?php		
34 putMenu("setup");		
35 setH2Logo(".", 2, "管理者設定", 630);		
36		
37 /** チェックボックスの選択状態がonのときは、"checked"		
38 * それ以外のときは、"" を返す		
39 */		
40 function isChecked(\$isChecked) {		
41 if (\$isChecked == "on") {		
42 return "checked";		
43 } else {		
44 return "";		
45 }		
46 }		
47 ?>		
48 <form method = "post" action = "setupresult.php" enctype = "multipart/form-data">		
49 <table class = "nobordersize">		
50 <tr class = "title">		
51 <td>		
52 		
53 </td>		
54 <td>		

2007年 1月 1日 01:49	setup.php	Page 2
55 属性		
56 </td>		
57 <td>		
58 値		
59 </td>		
60 <td class = "shadowrighttop">		
61 		
62 </td>		
63 </tr>		
64 <tr class = "odd">		
65 <td>		
66 		
67 </td>		
68 <td>		
69 ページのヘッダ		
70 br>!ATTENTION		
71 </td>		
72 <td>現バージョンでは無効です。		
73 <textarea name = "pageheader" id = "pageheader" rows = "0" cols = "0"> readonly><		
74 ?php print getFileContents("../db/init/pageheader.dat") ?></textarea>		
75 </td>		
76 <td class = "shadowright">		
77 		
78 </td>		
79 </tr>		
80 <tr class = "even">		
81 <td>		
82 		
83 </td>		
84 ページのフッタ		
85 br>!ATTENTION		
86 </td>		
87 <td>現バージョンでは無効です。		
88 <textarea name = "pagefooter" id = "pagefooter" rows = "0" cols = "0"> readonly>?<		
89 php print getFileContents("../db/init/pagefooter.dat") ?></textarea>		
90 </td>		
91 <td class = "shadowright">		
92 		
93 </td>		
94 </tr>		
95 <tr class = "odd">		
96 <td>		
97 		
98 </td>		
99 <td>		
100 スタイルシート		
101 br>!ATTENTION		
102 </td>		
103 <td>		
104 <textarea name = "stylesheet" id = "stylesheet" rows = "20" cols = "80">?<?php		
105 print getFileContents("../db/init/stylesheet.css") ?></textarea>		
106 </td>		
107 <td class = "shadowright">		