

2007年 1月 1日 01:49

diary-i. php

Page 5

```
204 //
205 }
206 //とりあえず、次ページが存在したら、1ページ先に進むためのリンクを表示しよう。
207 if ( $nPage < $num ) {
208     $nextPage = $nPage + 1;
209     print "<a href = ¥". /index-i. php?t=5&amp;u=$uniqueid&amp;page=$nextPage¥"
accesskey=#">";
210     print " [#] 進む";
211     print "</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;¥n";
212 }
213 }
214 if ( $realCount == 0 ) {
215     print "記事はありません";
216 }
217 }
218 }
219 /**}}}*/
220
221 /** 日記データからタイトルのみを抽出する。
222  * @param $year 年
223  * @param $month 月
224  * @param $day 日
225  * @param $diarycount ダイアリーカウンント
226  * @return $title 日記タイトル
227 */
228 function getTitleFromDiary( $path, $year, $month, $day, $diarycount ) {/**{{{(*/
229     $year++;$year--;
230     $month++;$month--;
231     $day++;$day--;
232     $diarycount++;$diarycount--;
233
234     if ( strlen( $month ) < 2 ) {
235         $month = "0";
236     }
237
238     $filepath = getcwd();
239     $filepath .= "/" ;
240     $filepath .= "$path$ {year} - $ {month} / $day. xml" ;
241
242     if ( !file_exists( $filepath ) ) {
243         print "該当ファイルが見つかりません." ;
244         return;
245     }
246     $fp = fopen( $filepath, "r" ) or die;
247     $buffer = "";
248
249     while ( !feof( $fp ) ) {
250         $buffer .= fgets( $fp, 1024 );
251     }
252
253     $buffer = mb_convert_encoding( $buffer, "UTF-8", "sjis-win" );
254     $array = XML_unserialize( $buffer );
255
256     for ( $iCounter = 0; $iCounter < count( $array[diary][article]; $iCounter++ ) {
```

2007年 1月 1日 01:49

diary-i. php

Page 6

```
257     if ( $array[diary][article][ $iCounter][diarycount] == $diarycount ) {
258         $anum = $iCounter;
259     }
260 }
261
262 $title = mb_convert_encoding( $array[diary' ][ 'article' ][ $anum][ 'title' ], "sjis-win",
"UTF-8" );
263 fclose( $fp );
264 return $title;
265
266 }
267 /**}}}*/
268
269
270 /** 保存されている文字列を、記法に従って、整形する。
271  * @param string 登録されている日記の記事データ。(sjis-win)
272  * @return 整形されてHTMLに出力できる状態のデータ。
273 */
274 function formatStrings( $string ) {
275     /** {{{(*/
276     //一番最初に、&gt;や&lt;を、<y>に置換する。そもそも登録される時に、不適切なタグは削除
して登録しているので無条件に>に戻してもOK。
277     $string = str_replace( "&lt;", "<", $string );
278     $string = str_replace( "&gt;", ">", $string );
279     $obj = new FormatString( $string );
280
281     $obj->formatOL(); //+ <ol>対策
282     $obj->formatUL(); //- <ul>対策
283     $obj->formatYouTube( "MOBILE" ); // [URL:youtube] 対策 携帯サイトはできないなあ。
284     $obj->formatTex(); // [[TEX数式]:tex] 対策
285
286     $obj->formatH5(); // * H5対策
287     $obj->formatH4(); // * H4対策
288     $obj->formatH3(); // * H3対策
289     $obj->formatIMG( "MOBILE" );
290     //改行文字を、<br>タグで置き換える。これをする前に、その行の先頭から始まる記法 + とかの
設定を
291     //すませる必要あり。っていうか、一番最後でよい。
292     return nl2br ( $obj->getString() );
293 }
294 /**}}}*/
295
296 ?>
```